

Effizienz und Wirksamkeit der von e&u zum Klimaschutz empfohlenen Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Objekt	Maßnahme	CO ₂ -Einsparung		Kosten	Kosten je kg CO ₂	
			[t CO ₂]	Rang			Rang
1	Kita Asemissen	Dämmung Außenwand	1,6	62	13.750 €	8,59 €	31
1	Kita Asemissen	Teilw. Fensteraustausch	2,2	53	4.200 €	19,09 €	57
1	Kita Asemissen	Dämmung Flachdach	1,7	60	37.500 €	22,06 €	65
1	Kita Asemissen	Dämmung Kellerdecke	1,2	66	14.700 €	12,25 €	42
2	Kita Leopoldshöhe	Dämmung Flachdach	4,6	40	71.650 €	15,58 €	52
2	Kita Leopoldshöhe	Fenster mit 3-fach WSG	10,7	14	67.760 €	6,33 €	23
2	Kita Leopoldshöhe	Neuer Erdgas-Brennwertkessel	1,7	60	20.500 €	12,06 €	41
3	Kita Schuckenbaum	Dämmung Außenwände	10,4	15	43.500 €	4,18 €	11
3	Kita Schuckenbaum	Dämmung Pult- und Flachdach	2,7	47	90.000 €	33,33 €	71
3	Kita Schuckenbaum	Austausch Fenster	3,9	43	45.500 €	11,67 €	40
3	Kita Schuckenbaum	Neuer Gas-Brennwertkessel	3,5	46	20.100 €	5,74 €	18
4	Kita Grete	Dämmung Außenwand	18,1	6	75.210 €	4,16 €	9
4	Kita Grete	Fenster mit 3-fach WSG	10,4	15	119.500 €	11,49 €	38
5	Leo's	Austausch Fenster	5,9	30	43.750 €	7,42 €	27
5	Leo's	Lüftung neu	8,5	22	29.000 €	3,41 €	6
5	Leo's	Neuer Gas-Brennwertkessel	5,3	34	38.200 €	7,21 €	25
6	Grease	Dämmung Außenwand	18,1	6	75.210 €	4,16 €	9
6	Grease	Fenster mit 3-fach WSG	10,4	15	119.500 €	11,49 €	38
7	FFG	Austausch Fenster	70,3	2	422.500 €	6,01 €	19
7	FFG	Dämmung Flachdach	14,9	9	558.000 €	37,45 €	73
7	FFG	Dämmung Überdachung	2,0	54	31.000 €	15,50 €	51
8/10	GS Nord inkl. Aula	Dämmung Außenwände	7,7	25	148.500 €	19,29 €	59
8/10	GS Nord inkl. Aula	Sanierung Fenster	13,0	10	347.500 €	26,73 €	68
8/10	GS Nord inkl. Aula	Dämmung Flachdach	4,9	36	260.800 €	53,22 €	75
8/10	GS Nord inkl. Aula	Beleuchtung Aula	-1,2	75	24.000 €	-20,00 €	1
9	3-fach Sporthalle	Dämmung AW Halle	8,5	22	171.435 €	20,17 €	62
9	3-fach Sporthalle	Dämmung AW + Fenster Vorbau	4,9	36	40.350 €	8,23 €	30
9	3-fach Sporthalle	Dämmung Flachdach Vorbau	4,6	40	71.028 €	15,44 €	50
9	3-fach Sporthalle	Brennwert	10,3	18	39.500 €	3,83 €	7
9	3-fach Sporthalle	Solar	2,4	52	30.000 €	12,50 €	44
9	3-fach Sporthalle	Pumpen und Verteilung	10,2	19	19.000 €	1,86 €	3
9	3-fach Sporthalle	Deckenstrahlheizung	9,1	21	191.000 €	20,99 €	64
9	3-fach Sporthalle	Lüftung Sporthalle	11,3	12	394.000 €	34,87 €	72
9	3-fach Sporthalle	Beleuchtung Sporthalle	6,7	28	126.000 €	18,81 €	56
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Dämmung Außenwände	3,7	44	39.900 €	10,78 €	36
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Austausch Fenster	7,3	26	335.000 €	45,89 €	74
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Dämmung Flachdach	4,9	36	94.500 €	19,29 €	59
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Neuer Gas-Brennwertkessel	1,2	66	35.100 €	29,25 €	69

Effizienz und Wirksamkeit der von e&u zum Klimaschutz empfohlenen Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Objekt	Maßnahme	CO ₂ -Einsparung		Kosten	Kosten je kg CO ₂	
			[t CO ₂]	Rang			Rang
14	GS Süd	Dämmung Außenwand	55,4	3	282.150 €	5,09 €	14
14	GS Süd	Fenstererneuerung 3-fach Glas	17,1	8	251.650 €	14,72 €	47
14	GS Süd	Blockheizkraftwerk	22,9	5	140.000 €	6,11 €	21
14	GS Süd	Pelletkessel	158,9	1	190.000 €	1,20 €	2
14	GS Süd	Erdgas-Brennwertkessel	7,1	27	52.000 €	7,32 €	26
14	GS Süd	Solare Warmwasserbereitung	2,0	54	30.000 €	15,00 €	48
15	Sporthalle GS Süd	Fenster mit WSG	5,9	30	101.000 €	17,12 €	54
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	AW Wärmedämmung	11,4	11	93.750 €	8,22 €	29
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Kellerdecke Wärmedämmung	0,2	73	3.700 €	18,50 €	55
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Flachdach Wärmedämmung	3,7	44	90.000 €	24,32 €	66
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Neue Lüftung Festhalle	10,0	20	110.000 €	11,00 €	37
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Pumpen, Verteilung, Raumfühler	2,5	51	22.800 €	9,12 €	32
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Solare Warmwasserbereitung	1,8	58	8.000 €	4,44 €	12
18	Rathaus	Fenster mit 3-fach WSG	24,0	4	480.000 €	20,00 €	61
18	Rathaus	Dämmung Außenwand	8,1	24	255.000 €	31,48 €	70
19	Feuerwache	Fenster mit 3-fach WSG	4,7	39	74.400 €	15,83 €	53
19	Feuerwache	Neuer Erdgas-Brennwertkessel	5,2	35	28.800 €	5,54 €	17
20	Bauhof	Austausch Fenster	1,6	62	41.400 €	25,88 €	67
20	Bauhof	Dämmung obere Geschossdecke	2,7	47	16.750 €	6,20 €	22
21	Asylheim	Dämmung Außenwände	5,4	33	25.500 €	4,72 €	13
21	Asylheim	Austausch Fenster	1,1	69	11.550 €	10,13 €	34
21	Asylheim	Dämmung Kellergeschoss	1,4	64	2.880 €	2,07 €	4
21	Asylheim	Dämmung obere Decke	0,7	72	2.600 €	3,93 €	8
21	Asylheim	Öl-Brennwertkessel	1,4	64	18.400 €	12,87 €	45
22	Obdachlosenheim	Dämmung Außenwände	11,2	13	60.000 €	5,34 €	16
22	Obdachlosenheim	Austausch Fenster	1,2	66	24.500 €	20,50 €	63
22	Obdachlosenheim	Dämmung Flachdach	1,8	58	18.000 €	10,22 €	35
22	Obdachlosenheim	Öl-Brennwertkessel	4,2	42	21.400 €	5,11 €	15
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Glasaustausch Fenster	1,9	57	12.500 €	6,58 €	24
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Neue 3-fach Fenster	2,7	47	33.320 €	12,34 €	43
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Solaranlage WW	2,7	47	8.000 €	2,96 €	5
25	Sporthaus Bexterhagen	Austausch Fenster	2,0	54	18.550 €	9,28 €	33
25	Sporthaus Bexterhagen	Dämmung Flachdach	6,6	29	50.250 €	7,61 €	28
26	Sporthaus Asemissen	Dämmung der Außenwand	5,9	30	36.000 €	6,10 €	20
26	Sporthaus Asemissen	Fenstererneuerung 3-fach Glas	1,1	69	21.000 €	19,09 €	57
26	Sporthaus Asemissen	Dämmung oberste Geschossdecke	0,1	74	1.500 €	15,00 €	48
26	Sporthaus Asemissen	Zusatzdämmung Dachschräge	1,0	71	13.050 €	13,05 €	46
Summe:			715,2		6.959.043 €		

Die wirksamsten (eingesparte Tonnen CO₂) der von e&u empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Objekt	Maßnahme	CO ₂ -Einsparung		Kosten	Kosten je kg CO ₂	
			[t CO ₂]	Rang			Rang
14	GS Süd	Pelletkessel	158,9	1	190.000 €	1,20 €	2
7	FFG	Austausch Fenster	70,3	2	422.500 €	6,01 €	19
14	GS Süd	Dämmung Außenwand	55,4	3	282.150 €	5,09 €	14
18	Rathaus	Fenster mit 3-fach WSG	24,0	4	480.000 €	20,00 €	61
14	GS Süd	Blockheizkraftwerk	22,9	5	140.000 €	6,11 €	21
4	Kita Greste	Dämmung Außenwand	18,1	6	75.210 €	4,16 €	9
6	Grease	Dämmung Außenwand	18,1	6	75.210 €	4,16 €	9
14	GS Süd	Fenstererneuerung 3-fach Glas	17,1	8	251.650 €	14,72 €	47
7	FFG	Dämmung Flachdach	14,9	9	558.000 €	37,45 €	73
8/10	GS Nord inkl. Aula	Sanierung Fenster	13,0	10	347.500 €	26,73 €	68
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	AW Wärmedämmung	11,4	11	93.750 €	8,22 €	29
9	3-fach Sporthalle	Lüftung Sporthalle	11,3	12	394.000 €	34,87 €	72
22	Obdachlosenheim	Dämmung Außenwände	11,2	13	60.000 €	5,34 €	16
2	Kita Leopoldshöhe	Fenster mit 3-fach WSG	10,7	14	67.760 €	6,33 €	23
3	Kita Schuckenbaum	Dämmung Außenwände	10,4	15	43.500 €	4,18 €	11
4	Kita Greste	Fenster mit 3-fach WSG	10,4	15	119.500 €	11,49 €	38
6	Grease	Fenster mit 3-fach WSG	10,4	15	119.500 €	11,49 €	38
9	3-fach Sporthalle	Brennwert	10,3	18	39.500 €	3,83 €	7
9	3-fach Sporthalle	Pumpen und Verteilung	10,2	19	19.000 €	1,86 €	3
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Neue Lüftung Festhalle	10,0	20	110.000 €	11,00 €	37
9	3-fach Sporthalle	Deckenstrahlheizung	9,1	21	191.000 €	20,99 €	64
5	Leo's	Lüftung neu	8,5	22	29.000 €	3,41 €	6
9	3-fach Sporthalle	Dämmung AW Halle	8,5	22	171.435 €	20,17 €	62
18	Rathaus	Dämmung Außenwand	8,1	24	255.000 €	31,48 €	70
8/10	GS Nord inkl. Aula	Dämmung Außenwände	7,7	25	148.500 €	19,29 €	59
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Austausch Fenster	7,3	26	335.000 €	45,89 €	74
14	GS Süd	Erdgas-Brennwertkessel	7,1	27	52.000 €	7,32 €	26
9	3-fach Sporthalle	Beleuchtung Sporthalle	6,7	28	126.000 €	18,81 €	56
25	Sporthaus Bexterhagen	Dämmung Flachdach	6,6	29	50.250 €	7,61 €	28
5	Leo's	Austausch Fenster	5,9	30	43.750 €	7,42 €	27
15	Sporthalle GS Süd	Fenster mit WSG	5,9	30	101.000 €	17,12 €	54
26	Sporthaus Asemissen	Dämmung der Außenwand	5,9	30	36.000 €	6,10 €	20
21	Asylheim	Dämmung Außenwände	5,4	33	25.500 €	4,72 €	13
5	Leo's	Neuer Gas-Brennwertkessel	5,3	34	38.200 €	7,21 €	25
19	Feuerwache	Neuer Erdgas-Brennwertkessel	5,2	35	28.800 €	5,54 €	17
8/10	GS Nord inkl. Aula	Dämmung Flachdach	4,9	36	260.800 €	53,22 €	75
9	3-fach Sporthalle	Dämmung AW + Fenster Vorbau	4,9	36	40.350 €	8,23 €	30
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Dämmung Flachdach	4,9	36	94.500 €	19,29 €	59

Die wirksamsten (eingesparte Tonnen CO₂) der von e&u empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Objekt	Maßnahme	CO ₂ -Einsparung		Kosten	Kosten je kg CO ₂	
			[t CO ₂]	Rang			Rang
19	Feuerwache	Fenster mit 3-fach WSG	4,7	39	74.400 €	15,83 €	53
2	Kita Leopoldshöhe	Dämmung Flachdach	4,6	40	71.650 €	15,58 €	52
9	3-fach Sporthalle	Dämmung Flachdach Vorbau	4,6	40	71.028 €	15,44 €	50
22	Obdachlosenheim	Öl-Brennwertkessel	4,2	42	21.400 €	5,11 €	15
3	Kita Schuckenbaum	Austausch Fenster	3,9	43	45.500 €	11,67 €	40
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Dämmung Außenwände	3,7	44	39.900 €	10,78 €	36
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Flachdach Wärmedämmung	3,7	44	90.000 €	24,32 €	66
3	Kita Schuckenbaum	Neuer Gas-Brennwertkessel	3,5	46	20.100 €	5,74 €	18
3	Kita Schuckenbaum	Dämmung Pult- und Flachdach	2,7	47	90.000 €	33,33 €	71
20	Bauhof	Dämmung obere Geschossdecke	2,7	47	16.750 €	6,20 €	22
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Neue 3-fach Fenster	2,7	47	33.320 €	12,34 €	43
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Solaranlage WW	2,7	47	8.000 €	2,96 €	5
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Pumpen, Verteilung, Raumfühler	2,5	51	22.800 €	9,12 €	32
9	3-fach Sporthalle	Solar	2,4	52	30.000 €	12,50 €	44
1	Kita Asemissen	Teilw. Fensteraustausch	2,2	53	4.200 €	19,09 €	57
7	FFG	Dämmung Überdachung	2,0	54	31.000 €	15,50 €	51
14	GS Süd	Solare Warmwasserbereitung	2,0	54	30.000 €	15,00 €	48
25	Sporthaus Bexterhagen	Austausch Fenster	2,0	54	18.550 €	9,28 €	33
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Glasaustausch Fenster	1,9	57	12.500 €	6,58 €	24
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Solare Warmwasserbereitung	1,8	58	8.000 €	4,44 €	12
22	Obdachlosenheim	Dämmung Flachdach	1,8	58	18.000 €	10,22 €	35
1	Kita Asemissen	Dämmung Flachdach	1,7	60	37.500 €	22,06 €	65
2	Kita Leopoldshöhe	Neuer Erdgas-Brennwertkessel	1,7	60	20.500 €	12,06 €	41
1	Kita Asemissen	Dämmung Außenwand	1,6	62	13.750 €	8,59 €	31
20	Bauhof	Austausch Fenster	1,6	62	41.400 €	25,88 €	67
21	Asylheim	Dämmung Kellergeschoss	1,4	64	2.880 €	2,07 €	4
21	Asylheim	Öl-Brennwertkessel	1,4	64	18.400 €	12,87 €	45
1	Kita Asemissen	Dämmung Kellerdecke	1,2	66	14.700 €	12,25 €	42
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Neuer Gas-Brennwertkessel	1,2	66	35.100 €	29,25 €	69
22	Obdachlosenheim	Austausch Fenster	1,2	66	24.500 €	20,50 €	63
21	Asylheim	Austausch Fenster	1,1	69	11.550 €	10,13 €	34
26	Sporthaus Asemissen	Fenstererneuerung 3-fach Glas	1,1	69	21.000 €	19,09 €	57
26	Sporthaus Asemissen	Zusatzdämmung Dachschräge	1,0	71	13.050 €	13,05 €	46
21	Asylheim	Dämmung obere Decke	0,7	72	2.600 €	3,93 €	8
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Kellerdecke Wärmedämmung	0,2	73	3.700 €	18,50 €	55
26	Sporthaus Asemissen	Dämmung oberste Geschossdecke	0,1	74	1.500 €	15,00 €	48
8/10	GS Nord inkl. Aula	Beleuchtung Aula	-1,2	75	24.000 €	-20,00 €	1

Die effizientesten (Kosten pro eingesparte Tonne CO₂) der von e&u empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Objekt	Maßnahme	CO ₂ -Einsparung		Kosten	Kosten je kg CO ₂	Rang
			[t CO ₂]	Rang			
8/10	GS Nord inkl. Aula	Beleuchtung Aula	-1,2	75	24.000 €	-20,00 €	1
14	GS Süd	Pelletkessel	158,9	1	190.000 €	1,20 €	2
9	3-fach Sporthalle	Pumpen und Verteilung	10,2	19	19.000 €	1,86 €	3
21	Asylheim	Dämmung Kellergeschoss	1,4	64	2.880 €	2,07 €	4
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Solaranlage WW	2,7	47	8.000 €	2,96 €	5
5	Leo's	Lüftung neu	8,5	22	29.000 €	3,41 €	6
9	3-fach Sporthalle	Brennwert	10,3	18	39.500 €	3,83 €	7
21	Asylheim	Dämmung obere Decke	0,7	72	2.600 €	3,93 €	8
4	Kita Grete	Dämmung Außenwand	18,1	6	75.210 €	4,16 €	9
6	Grease	Dämmung Außenwand	18,1	6	75.210 €	4,16 €	9
3	Kita Schuckenbaum	Dämmung Außenwände	10,4	15	43.500 €	4,18 €	11
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Solare Warmwasserbereitung	1,8	58	8.000 €	4,44 €	12
21	Asylheim	Dämmung Außenwände	5,4	33	25.500 €	4,72 €	13
14	GS Süd	Dämmung Außenwand	55,4	3	282.150 €	5,09 €	14
22	Obdachlosenheim	Öl-Brennwertkessel	4,2	42	21.400 €	5,11 €	15
22	Obdachlosenheim	Dämmung Außenwände	11,2	13	60.000 €	5,34 €	16
19	Feuerwache	Neuer Erdgas-Brennwertkessel	5,2	35	28.800 €	5,54 €	17
3	Kita Schuckenbaum	Neuer Gas-Brennwertkessel	3,5	46	20.100 €	5,74 €	18
7	FFG	Austausch Fenster	70,3	2	422.500 €	6,01 €	19
26	Sporthaus Asemissen	Dämmung der Außenwand	5,9	30	36.000 €	6,10 €	20
14	GS Süd	Blockheizkraftwerk	22,9	5	140.000 €	6,11 €	21
20	Bauhof	Dämmung obere Geschossdecke	2,7	47	16.750 €	6,20 €	22
2	Kita Leopoldshöhe	Fenster mit 3-fach WSG	10,7	14	67.760 €	6,33 €	23
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Glasaustausch Fenster	1,9	57	12.500 €	6,58 €	24
5	Leo's	Neuer Gas-Brennwertkessel	5,3	34	38.200 €	7,21 €	25
14	GS Süd	Erdgas-Brennwertkessel	7,1	27	52.000 €	7,32 €	26
5	Leo's	Austausch Fenster	5,9	30	43.750 €	7,42 €	27
25	Sporthaus Bexterhagen	Dämmung Flachdach	6,6	29	50.250 €	7,61 €	28
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	AW Wärmedämmung	11,4	11	93.750 €	8,22 €	29
9	3-fach Sporthalle	Dämmung AW + Fenster Vorbau	4,9	36	40.350 €	8,23 €	30
1	Kita Asemissen	Dämmung Außenwand	1,6	62	13.750 €	8,59 €	31
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Pumpen, Verteilung, Raumfühler	2,5	51	22.800 €	9,12 €	32
25	Sporthaus Bexterhagen	Austausch Fenster	2,0	54	18.550 €	9,28 €	33
21	Asylheim	Austausch Fenster	1,1	69	11.550 €	10,13 €	34
22	Obdachlosenheim	Dämmung Flachdach	1,8	58	18.000 €	10,22 €	35
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Dämmung Außenwände	3,7	44	39.900 €	10,78 €	36
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Neue Lüftung Festhalle	10,0	20	110.000 €	11,00 €	37
4	Kita Grete	Fenster mit 3-fach WSG	10,4	15	119.500 €	11,49 €	38

Die effizientesten (Kosten pro eingesparte Tonne CO₂) der von e&u empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Objekt	Maßnahme	CO ₂ -Einsparung		Kosten	Kosten je kg CO ₂	
			[t CO ₂]	Rang			Rang
6	Grease	Fenster mit 3-fach WSG	10,4	15	119.500 €	11,49 €	38
3	Kita Schuckenbaum	Austausch Fenster	3,9	43	45.500 €	11,67 €	40
2	Kita Leopoldshöhe	Neuer Erdgas-Brennwertkessel	1,7	60	20.500 €	12,06 €	41
1	Kita Asemissen	Dämmung Kellerdecke	1,2	66	14.700 €	12,25 €	42
23/24	Kulturzentrum & Übergangwohnheim	Neue 3-fach Fenster	2,7	47	33.320 €	12,34 €	43
9	3-fach Sporthalle	Solar	2,4	52	30.000 €	12,50 €	44
21	Asylheim	Öl-Brennwertkessel	1,4	64	18.400 €	12,87 €	45
26	Sporthaus Asemissen	Zusatzdämmung Dachschräge	1,0	71	13.050 €	13,05 €	46
14	GS Süd	Fenstererneuerung 3-fach Glas	17,1	8	251.650 €	14,72 €	47
14	GS Süd	Solare Warmwasserbereitung	2,0	54	30.000 €	15,00 €	48
26	Sporthaus Asemissen	Dämmung oberste Geschossdecke	0,1	74	1.500 €	15,00 €	48
9	3-fach Sporthalle	Dämmung Flachdach Vorbau	4,6	40	71.028 €	15,44 €	50
7	FFG	Dämmung Überdachung	2,0	54	31.000 €	15,50 €	51
2	Kita Leopoldshöhe	Dämmung Flachdach	4,6	40	71.650 €	15,58 €	52
19	Feuerwache	Fenster mit 3-fach WSG	4,7	39	74.400 €	15,83 €	53
15	Sporthalle GS Süd	Fenster mit WSG	5,9	30	101.000 €	17,12 €	54
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Kellerdecke Wärmedämmung	0,2	73	3.700 €	18,50 €	55
9	3-fach Sporthalle	Beleuchtung Sporthalle	6,7	28	126.000 €	18,81 €	56
1	Kita Asemissen	Teilw. Fensteraustausch	2,2	53	4.200 €	19,09 €	57
26	Sporthaus Asemissen	Fenstererneuerung 3-fach Glas	1,1	69	21.000 €	19,09 €	57
8/10	GS Nord inkl. Aula	Dämmung Außenwände	7,7	25	148.500 €	19,29 €	59
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Dämmung Flachdach	4,9	36	94.500 €	19,29 €	59
18	Rathaus	Fenster mit 3-fach WSG	24,0	4	480.000 €	20,00 €	61
9	3-fach Sporthalle	Dämmung AW Halle	8,5	22	171.435 €	20,17 €	62
22	Obdachlosenheim	Austausch Fenster	1,2	66	24.500 €	20,50 €	63
9	3-fach Sporthalle	Deckenstrahlheizung	9,1	21	191.000 €	20,99 €	64
1	Kita Asemissen	Dämmung Flachdach	1,7	60	37.500 €	22,06 €	65
16/17	Sport- und Festhalle Asemissen	Flachdach Wärmedämmung	3,7	44	90.000 €	24,32 €	66
20	Bauhof	Austausch Fenster	1,6	62	41.400 €	25,88 €	67
8/10	GS Nord inkl. Aula	Sanierung Fenster	13,0	10	347.500 €	26,73 €	68
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Neuer Gas-Brennwertkessel	1,2	66	35.100 €	29,25 €	69
18	Rathaus	Dämmung Außenwand	8,1	24	255.000 €	31,48 €	70
3	Kita Schuckenbaum	Dämmung Pult- und Flachdach	2,7	47	90.000 €	33,33 €	71
9	3-fach Sporthalle	Lüftung Sporthalle	11,3	12	394.000 €	34,87 €	72
7	FFG	Dämmung Flachdach	14,9	9	558.000 €	37,45 €	73
12/13	Holz- & 2-fach Halle GS Nord	Austausch Fenster	7,3	26	335.000 €	45,89 €	74
8/10	GS Nord inkl. Aula	Dämmung Flachdach	4,9	36	260.800 €	53,22 €	75